



## voorbereiding

Naam organisatie/bedrijf

Doel van het gebouw

Bezoekadres

Telefoonnummer

Emailadres

Website

Naam contactpersoon

Afstand tot bushalte

Afstand tot trein

Checklijst ingevuld door

Datum

## bereikbaarheid van het gebouw

Afzetten bij de deur mogelijk?

ja  nee

Afstand tot ingang:

Bezoekersparkeerplaats aanwezig?

ja  nee

Mindervaliden(Miva)parkeerplaats aanwezig?

ja  nee

Afstand tot ingang:

Parkeerplaats voldoende verlicht?

ja  nee

Aanloopweg tot ingang vlak (niet hobbelig) en stroef (slipvrij)?

ja  nee

Hoe breed is de aanloopweg?



- Aanloopweg voorzien van geleide- of gidslijnen?  ja  nee
- Aanloopweg tot ingang en kruispunten duidelijk aangegeven?  ja  nee
- Bewegwijzering van openbare weg naar ingang duidelijk?  
(denk aan: contrast, lettergrootte, symbolen, verlichting, zichtbaarheid)  ja  nee
- Obstakels aanwezig op de aanloopweg? (bijv. plantenbakken, boomwortels, putdeksels, uitstalborden, zonnescherm)  ja  nee
- Zo ja, gemarkeerd? (visueel en tactiel)  ja  nee
- Aanloopweg goed verlicht?  ja  nee
- Is de aanloopweg toegankelijk op wielen (bijv. door verlaagde stoep)?  ja  nee
- Hoogteverschillen <2 cm?  ja  nee
- Drempels met afgeronde hoeken?  ja  nee
- Hellingbaan aanwezig? (>120cm breed) Hellingshoek niet te steil?  ja  nee
- Trap aanwezig?  ja  nee
- Aantal treden?
- Leuning aan beide kanten over lengte van de trap aanwezig?  ja  nee
- Traptreden gemarkeerd?  ja  nee

## opmerkingen

---

---

---

---

## betreedbaarheid van het gebouw

- Ingang goed zichtbaar? (denk aan: contrast, verlichting, zichtbaarheid)  ja  nee
- Zijingangen aanwezig?  ja  nee
- Drempel <2 cm?  ja  nee
- Zo nee, wegneembare oprijplaten?  ja  nee
- Soort toegangsdeur?
- Makkelijk te openen? (met 2 vingers)  ja  nee
- Automatische deurbediening met knop op bereikbare hoogte?  ja  nee



- Bediening duidelijk?  ja  nee
- Draaicirkel >150cm voor de deur?  ja  nee
- Bel/intercom op bereikbare hoogte?  ja  nee
- Goed zichtbaar/voelbaar? Intercom duidelijk?  ja  nee

## opmerkingen

---

---

---

---

## bruikbaarheid van het gebouw

- Drempels <2 cm?  ja  nee
- Breedte van de doorgang van de deuren? (norm = >85cm)
- Openen deuren meer dan 90 graden?  ja  nee
- Voldoende draai- en keerruimte (>150cm) op de plekken waar het nodig is (bijv. voor deuren, door gangen, voor toilet, voor lift, etc.?)  ja  nee
- Materiaal vloer:
- (Minimale) breedte van gangpaden:
- Gangpaden obstakelvrij?  ja  nee
- Is de inrichting van het gebouw rustig en gestructureerd? (denk aan gebruik van kleuren, meubilair, omgevingsgeluid, ruimtelijke indeling)  ja  nee

## opmerkingen

---

---

---

---



## verdiepingen

Aantal verdiepingen

Lift aanwezig?

 ja  nee

Soort lift:

Afmetingen:

Draagvermogen:

Breedte deur lift >85cm?

 ja  nee

Bedieningsknoppen bereikbaar en bedienbaar?

 ja  nee

Knoppen voorzien van relief, verlichting?

 ja  nee

Informatie in lift aanwezig? (bijv. nummer verdieping)

 ja  nee

Trap aanwezig?

 ja  nee

Aantal treden:

Leuning aan beide kanten over lengte van de trap aanwezig?

 ja  nee

## opmerkingen

---

---

---

---

## bruikbaarheid – aanvulling per doelgroep

### blinden en slechtzienden

Deuren herkenbaar? (denk aan: contrast, verlichting)

 ja  nee

Glazen deuren voorzien van markering op 90-120 cm?

 ja  nee

Geschreven informatie in braille beschikbaar?

 ja  nee

Geschreven informatie digitaal met voorleesfunctie beschikbaar?

 ja  nee

Geschreven informatie in grote letterdruk aanwezig beschikbaar?

 ja  nee

Is er een intercom in het gebouw/omroepinstallatie?

 ja  nee

Knoppen (intercom, lift, pinautomaat) voorzien van opstaand puntje op cijfer 5/braille?  ja  nee

Alternatieve oplossing voor begeleiding? (pers./digitaal hulpmiddel?)  ja  nee

### **mobiliteitsbeperking en/of manuele problemen**

Rolstoelen te leen/huur?  ja  nee

Zitplaatsen (bijv. bij balie)?  ja  nee

Met leuning?  ja  nee

Parkeergelegenheid voor scootmobielen?  ja  nee

Oplaadpunt voor elektrische rolstoelen/scootmobielen?  ja  nee

Is er weinig kracht nodig om knoppen te bedienen? (knop van de bel/intercom, lift, toilet doorspoelen, deurkrukken, etc)  ja  nee

### **doven en slechthorenden**

Goedwerkende ringgeleiding/infraroodinstallatie aanwezig?  ja  nee

Geschreven informatie aanwezig?  ja  nee

Kan er gebruik worden gemaakt van een doventolk?  ja  nee

Spreken mensen duidelijk en verstaanbaar? Kijken ze u aan?  ja  nee

Omroepinstallatie aanwezig?  ja  nee

Missen mensen met een auditieve beperking daardoor informatie? Is hier beleid voor?  ja  nee

### **copd**

Rookvrij?  ja  nee

Speciale rookruimte aanwezig?  ja  nee

Luchtverversing aanwezig?  ja  nee

Airco aanwezig?  ja  nee

Geurverspreiding via luchtverversing?  ja  nee

### **extra**

Is een hulphond/geleidehond welkom?  ja  nee

Biedt met hulp/begeleiding aan mensen met een beperking?  ja  nee

Personeel hiervoor opgeleid?  ja  nee

Aard van de hulp?

Zijn er kosten aan verbonden?

Is er een wachtruimte?

 ja  nee

Wat is de gemiddelde wachttijd?

## opmerkingen

---

---

---

---

## toiletruimte

Toilet voor bezoekers aanwezig?

 ja  nee

MIVA-toilet aanwezig?

 ja  nee

Deur met 2 vingers te openen?

 ja  nee

Breedte WC deur?

 ja  nee

Afmeting toiletruimte?

Draaicirkel voor toilet? (norm = >120cm)

Links of rechts van toilet opstelruimte? (norm = >90cm)

Lengte toiletspot tot muur?

Zithoogte toilet?

Opklapbare beugels aan beide zijdes?

 ja  nee

Alarminstallatie? (Werking controleren! - Bekend waar de sleutel ligt?)

 ja  nee

Obstakels in toiletruimte?

 ja  nee

Spiegel, wastafel, handdoek en wc-rolhouder op bruikbare hoogte voor rolstoelgebruik? Wastafel onderrijdbaar?

 ja  nee

Bediening kraan? (draaien, duwen of automatisch)

Soort vloer?

Antislip?

 ja  nee

## opmerkingen

---

---

---

---



## badkamer

Draaicirkel voldoende? (norm = 1,50m x 1,50m)

ja  nee

Douchestoel of douchezitje aanwezig?

ja  nee

Vast aan de muur?

ja  nee

Opklapbaar, met opklapbare leuning?

ja  nee

Links of rechts van stoeltje opstelruimte >90cm?

ja  nee

Wandbeugel aanwezig?

ja  nee

Thermostaatkraan aanwezig?

ja  nee

Kan deze bediend worden vanuit douchezitje?

ja  nee

Douchekop in hoogte verstelbaar?

ja  nee

Hoogte stopcontacten?

ja  nee

Hebben de bedieningselem. een contrasterende kleur t.o.v. de muren?

ja  nee

Wastafel onderrijdbaar?

ja  nee

Spiegel in verticale richting? (60 t/m195cm)

ja  nee

Soort vloer?

Antislip(mat)?

ja  nee

## opmerkingen

---

---

---

---

## balie/loket/kassa/receptie/toonbank

Hoogte

Is het bedrag op de kassa leesbaar vanuit de rolstoel?

ja  nee

Volgnummer trekken nodig?

ja  nee

Volgnummer aangegeven op digitaal bord?

ja  nee

Omgeroepen/geluidssignaal?

ja  nee



## meubilair

Zithoogte stoelen voldoende hoog?

ja  nee

Leuningen?

ja  nee

Hoogte tafel?

Onderrijdbaar?

ja  nee

Glimmend oppervlak?

ja  nee

## opmerkingen

---

---

---

---

## pinapparaat

Tekst goed leesbaar? (denk aan: contrast/lichtinval)

ja  nee

Mobiel pinapparaat?

ja  nee

Voorzien van een verdikking op de '5'?

ja  nee

## eten en drinken

Wordt er bediend in het restaurant?

ja  nee

Is er een zelfbedieningsbuffet?

ja  nee

Wat is de hoogte van het buffet?

Ruimte voor zitgelegenheid voor rolstoelgebruikers?

ja  nee

Menukaart vooraf via internet beschikbaar?

ja  nee

Is een terras aanwezig?

ja  nee

Voor- en/of achterkant?

ja  nee





## veiligheid

- |                                                                          |                             |                              |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Is er bedrijfshulpverlening (BHV)?                                       | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nee |
| Is BHV-personeel geschoold in omgang met mensen met een beperking?       | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nee |
| Zijn nooduitgangen en routes duidelijk aangegeven? (borden, verlichting) | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nee |
| Vluchtroutes duidelijk voor blinden/slechtzienden?                       | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nee |
| Aparte vluchtroute voor rolstoelen?                                      | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nee |
| Evacuatieplan voor mensen met een beperking?                             | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nee |
| Is er een Evachair aanwezig?                                             | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nee |
| Vluchttrap >1,3m breed?                                                  | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nee |
| Vluchtroute vrij van obstakels?                                          | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nee |
| Waarschuwingsmarkering op gevaarlijke plekken?                           | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nee |

## opmerkingen

---

---

---

---

## klantvriendelijkheid en bejegening

- |                                                                                                            |                             |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Is er een medewerker aanspreekbaar voor hulp?                                                              | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nee |
| Worden mensen met een beperking gelijkwaardig benaderd? (geen be-<br>tutteling of ontwijkgedrag)           | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nee |
| Behandeling door medewerkers: geduldig, rustig, vriendelijk en voldoende<br>tijd, rechtstreeks aanspreken? | <input type="checkbox"/> ja | <input type="checkbox"/> nee |

## opmerkingen

---

---

---

---



## informatie

Geschreven informatie leesbaar? (schreefloos lettertype, contrast, licht, lettergrootte)

ja  nee

Informatie duidelijk? (overzichtelijk, geen ingewikkeld taalgebruik)

ja  nee

Aanwijsbordjes duidelijk? (eenduidig gebruik van symbolen)

ja  nee

## opmerkingen

---

---

---

---

## overig

### Camping

Zijn de paden geasfalteerd?

ja  nee

Kan men op paden met een handbewogen rolstoel/rollator rijden?

ja  nee

Kan men op de standplaats met handbewogen rolstoel/rollator rijden?

ja  nee

Zijn de paden en kruisingen voorzien van gidslijnen?

ja  nee

Afwasblok verlaagd/onderrijdbaar?

ja  nee

### Bioscoop

Toeschouwersplaatsen voor rolstoel aanwezig?

ja  nee

In welke zalen?

Hoeveel?

Hoe bereikbaar?

Kunnen begeleiders ernaast zitten?

ja  nee

Wat is de afstand/hoek tot het doek/podium?

Worden mensen met een visuele beperking begeleid naar hun zitplaats?

ja  nee

Is er voldoende verlichting in de gangen?

ja  nee

Garderobe aanwezig?

ja  nee

Personeel aanwezig bij garderobe?

ja  nee

Hoogte van de haken?

### Huisarts/tandarts/fysiotherapeut

Behandeltafel in hoogte verstelbaar?

ja  nee

Voldoende draaicirkel en opstelruimte rond de behandeltafel?

ja  nee

### Hotel slaapkamers

Hotelkamer voor rolstoelgebruikers?

ja  nee

Transferruimte naast het bed? (90x120cm)

ja  nee

Voldoende draaicirkel voor de kledingkast?

ja  nee

Soort deuren voor kledingkast? (schuif of klap)

Opberghoogtes kledingkast? (min 40cm)

Tillift aanwezig?

ja  nee

Muren t.o.v. vloeren contrasterende kleur?

ja  nee

Bed in hoogte verstelbaar?

ja  nee

Hoogte bed?

Hoogte bedieningselementen?

Hoogte handvatten om ramen te openen?

Soort materiaal vloer?

Soort materiaal raambedekking?

### Kledingwinkel

Op welke tijden worden de vakken gevuld?

Zijn producten goed bereikbaar?

ja  nee

Zijn er paskamers?

ja  nee

Is er een paskamer voor rolstoelgebruikers?

ja  nee

Wat is de afmeting?

Hoogte kledinghaken?

Is de paskamer goed te bereiken?

ja  nee

Is er zitgelegenheid in de paskamer? Met leuning? Hoogte?



## Zwembad

Tillift aanwezig?

ja  nee

Hellingbaan in zwembad?

ja  nee

Waterrolstoel aanwezig?

ja  nee

Temperatuur zwembad?

MIVA-kleedruimte? Afmetingen?

Kluisjes op rolstoelhoogte aanwezig?

## opmerkingen

---

---

---

---